

100% FRANÇAIS



BOIS FRANÇAIS, SCIÉS, SÈCHÉS, RABOTÉS ET TRAITÉS EN FRANCE

CHARPENTE & COUVERTURE

BASTAINGS

INFORMATIONS PRODUITS

Le bastaings est utilisé à la construction de charpente.

- Sapin/Épicéa/Douglas de France brut et frais de sciage qualité charpente C18 ou C24



ORIGINE

Provenance : France



Vert



Marron



Naturel



Jaune

TRAITEMENT

ESSENCE

CLASSE DE RÉSISTANCE

● ● ● ● - CLASSE 2/3

SAPIN - ÉPICÉA - DOUGLAS

C24 ou C18

Section	3 m	3,6 m	4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m	6,5 m	7 m	7,5 m	8 m	Colisage
50 x 150 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	84
50 x 200 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	60
63 x 150 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	70
63 x 160 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	70
63 x 175 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	60
63 x 200 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50



TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE SCIERIE MOULIN SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES



ZA DE VILLE 43220 - DUNIÈRES - FRANCE
Tél : 04 71 61 70 00 - contact@moulinvest.com



DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERRER ET DE MODIFICATION. SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT. PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

CHARPENTE & COUVERTURE

100% FRANÇAIS



BOIS FRANÇAIS, SCIÉS, SÈCHÉS, RABOTÉS ET TRAITÉS EN FRANCE

CHARPENTE & COUVERTURE

CHEVRONS

INFORMATIONS PRODUITS

Le chevron est utilisé à la construction de charpente.

- Sapin/Épicéa/Douglas de France brut et frais de sciage qualité charpente C18 ou C24.



ORIGINE

Provenance : France



Vert



Marron



Naturel



Jaune

TRAITEMENT

ESSENCE

CLASSE DE RÉSISTANCE

● ● ● ● - CLASSE 2/3

SAPIN - ÉPICÉA - DOUGLAS

C24 ou C18

Section	3 m	3,6 m	4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m	6,5 m	7 m	7,5 m	8 m	Colisage
50 x 75 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	168
63 x 75 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	140
60 x 80 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	130
75 x 75 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	112
75 x 100 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	80
75 x 110 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	80
100 x 100 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	60



DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION. SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT. PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE SCIERIE MOULIN SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES



ZA DE VILLE 43220 - DUNIÈRES - FRANCE
Tél : 04 71 61 70 00 - contact@moulinvest.com



**100%
FRANÇAIS**

BOIS FRANÇAIS, SCIÉS, SÈCHÉS,
RABOTÉS ET TRAITÉS EN FRANCE

CHARPENTE & COUVERTURE

LAMBOURDES CALIBRÉES

INFORMATIONS PRODUITS

La lambourde calibrée est utilisée pour
pour tous types de construction en bois

- Sapin/Épicéa/Douglas de France brut
et frais de sciage qualité charpente C18
ou C24.



ORIGINE

Provenance :
France



CERTIFICATIONS



Vert



Marron



Naturel



Jaune

TRAITEMENT

ESSENCE

CLASSE DE RÉSISTANCE

● ● ● ● - CLASSE 2/3

SAPIN - ÉPICÉA - DOUGLAS

C24 ou C18

Section	3 m	4 m	5 m	Colisage
60 x 40 mm	●	●	-	300
63 x 44 mm	●	●	●	280



DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE SCIERIE MOULIN SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION
DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Moulin
scierie

ZA DE VILLE 43220 - DUNIÈRES - FRANCE
Tél : 04 71 61 70 00 - contact@moulinvest.com

Groupe
Moulinvest
La maîtrise du bois

PLUS
D'INFOS

NOUS SUIVRE
SUR LES RÉSEAUX



CHARPENTE &
COUVERTURE

**100%
FRANÇAIS**

BOIS FRANÇAIS, SCIÉS, SÉCHÉS,
RABOTÉS ET TRAITÉS EN FRANCE

CHARPENTE & COUVERTURE

LITEAUX

INFORMATIONS PRODUITS

Le liteau est utilisée principalement en charpente de couverture. On aussi l'utiliser sur une façade pour supporter un bardage ou un lambris.

- Sapin/Épicéa/Douglas de France brut et frais de sciage qualité charpente.



ORIGINE

Provenance :
France



TRAITEMENT

● ● ● ● - CLASSE 2/3

ESSENCE

SAPIN - ÉPICÉA - DOUGLAS

Section	3 m	3,6 m	4 m	4,5 m	5 m	Colisage
20 x 38 mm	●	●	●	●	●	1008
27 x 38 mm	●	●	●	●	●	720
27 x 32 mm	●	●	●	●	●	864
32 x 32 mm	●	●	●	●	●	756
38 x 38 mm	●	●	●	●	●	448
18 x 48 mm	●	●	●	●	●	864
27 x 27 mm	●	●	●	●	●	1008



Vert



Marron



Naturel



Jaune

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERRER ET DE MODIFICATION.
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE SCIERIE MOULIN SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION
DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES



ZA DE VILLE 43220 - DUNIÈRES - FRANCE
Tél : 04 71 61 70 00 - contact@moulinvest.com



**100%
FRANÇAIS**

BOIS FRANÇAIS, SCIÉS, SÈCHÉS,
RABOTÉS ET TRAITÉS EN FRANCE

CHARPENTE & COUVERTURE

MADRIERS

INFORMATIONS PRODUITS

Le madrier est utilisé à la construction de charpente.

- Sapin/Épicéa/Douglas de France brut et frais de sciage qualité charpente C18 C24.



ORIGINE

Provenance :
France



CERTIFICATIONS



Vert



Marron



Naturel



Jaune

TRAITEMENT

● ● ● ● - CLASSE 2/3

ESSENCE

SAPIN - ÉPICÉA - DOUGLAS

CLASSE DE RÉSISTANCE

C24 ou C18

Section 3 m 3,6 m 4 m 4,5 m 5 m 5,5 m 6 m 6,5 m 7 m 7,5 m 8 m Colisage

75 x 150 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56
75 x 175 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	48
75 x 200 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40
75 x 225 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40



DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE SCIERIE MOULIN SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION
DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Moulin
scierie

ZA DE VILLE 43220 - DUNIÈRES - FRANCE
Tél : 04 71 61 70 00 - contact@moulinvest.com

Groupe
Moulinvest
La maîtrise du bois

PLUS
D'INFOS

NOUS SUIVRE
SUR LES RÉSEAUX



100% FRANÇAIS

BOIS FRANÇAIS, SCIÉS, SÉCHÉS,
RABOTÉS ET TRAITÉS EN FRANCE

CHARPENTE & COUVERTURE

PIÈCES

INFORMATIONS PRODUITS

La pièce est utilisée à la construction de charpente traditionnelle

- Sapin/Épicéa/Douglas de France brut et frais de sciage qualité charpente C18 ou C24.

ORIGINE

Provenance : France



CERTIFICATIONS



Vert



Marron



Naturel



Jaune

TRAITEMENT

● ● ● ● - CLASSE 2/3

ESSENCE

SAPIN - ÉPICÉA - DOUGLAS

CLASSE DE RÉSISTANCE

C24 ou C18

Section	3 m	3,6 m	4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m	6,5 m	7 m	7,5 m	8 m	Colisage
75 x 250 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32
100 x 200 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30
100 x 225 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30
100 x 250 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24
100 x 300 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24
120 x 120 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	45
120 x 240 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20
120 x 280 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20
150 x 150 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	28
150 x 200 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20
150 x 250 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16
200 x 200 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	15
250 x 250 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8
300 x 300 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8



TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE SCIERIE MOULIN SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Moulin scierie

PLUS D'INFOS
NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX



DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION. SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT. PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

CHARPENTE & COUVERTURE

100% FRANÇAIS



BOIS FRANÇAIS, SCIÉS, SÈCHÉS,
RABOTÉS ET TRAITÉS EN FRANCE

CHARPENTE & COUVERTURE

PLANCHES CALIBRÉES

INFORMATIONS PRODUITS

La planche calibré est utilisée à la construction de charpente.

- Sapin/Épicéa/Douglas de France brut et frais de sciage qualité charpente C18 ou C24.



ORIGINE

Provenance :
France



CERTIFICATIONS



Vert



Marron



Naturel



Jaune

TRAITEMENT

● ● ● ● - CLASSE 2/3

ESSENCE

SAPIN - ÉPICÉA - DOUGLAS

CLASSE DE RÉSISTANCE

C24 ou C18

Section	3 m	3,6 m	4 m	4,5 m	5 m	Colisage
27 x 75 mm	•	•	•	•	•	308
27 x 100 mm	•	•	•	•	•	220
27 x 150 mm	•	•	•	•	•	176
27 x 175 mm	•	•	•	•	•	154
27 x 200 mm	•	•	•	•	•	110
27 x 250 mm	•	•	•	•	•	88
27 x 300 mm	•	•	•	•	•	88



TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE SCIERIE MOULIN SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Moulin scierie

ZA DE VILLE 43220 - DUNIÈRES - FRANCE
Tél : 04 71 61 70 00 - contact@moulinvest.com

Groupe
Moulinvest
La maîtrise du bois

PLUS D'INFOS
NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX



DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

CHARPENTE &
COUVERTURE

100% FRANÇAIS



BOIS FRANÇAIS, SCIÉS, SÈCHÉS, RABOTÉS ET TRAITÉS EN FRANCE

CHARPENTE & COUVERTURE

SOLIVETTES

INFORMATIONS PRODUITS

La solivette est utilisée à la construction de charpente.

- Sapin/Épicéa/Douglas de France brut et frais de sciage qualité charpente C18 ou C24.

ORIGINE

Provenance : France



Vert



Marron



Naturel



Jaune

TRAITEMENT

● ● ● ● - CLASSE 2/3

ESSENCE

SAPIN - ÉPICÉA - DOUGLAS

CLASSE DE RÉSISTANCE

C24 ou C18

Section	3 m	3,6 m	4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m	Colisage
32 x 100 mm	•	•	•	•	•	•	•	150
32 x 150 mm	•	•	•	•	•	•	•	105
32 x 175 mm	•	•	•	•	•	•	•	108
32 x 200 mm	•	•	•	•	•	•	•	90
38 x 100 mm	•	•	•	•	•	•	•	140
38 x 150 mm	•	•	•	•	•	•	•	98
38 x 175 mm	•	•	•	•	•	•	•	84
38 x 200 mm	•	•	•	•	•	•	•	70
38 x 225 mm	•	•	•	•	•	•	•	70

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE SCIERIE MOULIN SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES



ZA DE VILLE 43220 - DUNIÈRES - FRANCE
Tél : 04 71 61 70 00 - contact@moulinvest.com



DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERRER ET DE MODIFICATION. SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT. PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

**100%
FRANÇAIS**

BOIS FRANÇAIS, SCIÉS, SÈCHÉS,
RABOTÉS ET TRAITÉS EN FRANCE

CHARPENTE & COUVERTURE

VOLIGES CALIBRÉES

INFORMATIONS PRODUITS

Les voliges calibrées sont multiples usages (charpente, plancher, sous-toiture...)

- Sapin/Épicéa/Douglas de France brut et frais de sciage qualité charpente C18

ORIGINE

Provenance :
France



CERTIFICATIONS



Vert



Marron



Naturel



Jaune

TRAITEMENT

ESSENCE

CLASSE DE RÉSISTANCE

● ● ● ● - CLASSE 2/3

SAPIN - ÉPICÉA - DOUGLAS

C18

Section	3 m	3,6 m	4 m	4,5 m	5 m	Colisage
15 x 100 mm	●	●	●	●	●	396
15 x 150 mm	●	●	●	●	●	252
18 x 150 mm	●	●	●	●	●	189
18 x 200 mm	●	●	●	●	●	135
22x200 mm	●	●	●	●	●	120



TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE SCIERIE MOULIN SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION
DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Moulin
scierie

ZA DE VILLE 43220 - DUNIÈRES - FRANCE
Tél : 04 71 61 70 00 - contact@moulinvest.com

Groupe
Moulinvest
La maîtrise du bois

PLUS
D'INFOS

NOUS SUIVRE
SUR LES RÉSEAUX



DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERRER ET DE MODIFICATION
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

CHARPENTE &
COUVERTURE